

防草シート

チガヤシート

チガヤシートは高密度で、頑固な強壮雑草
“チガヤ”“ヨシ”“ススキ”“セイタカアワダチソウ”の
芽と根をシャットアウト!!



- 柔剛2層構造・
優れた耐久性

高密度不織布

出芽貫通抵抗性に優れ、強壮雑草の突き抜けを抑止。

柔不織布

ピン打設部の裂けを抑制し、高密度不織布層を紫外線劣化からまもる。
スリップしにくく、シート上での作業性に優れる。

- 適度な透水性・通気性

降雨による水たまりができない。

- リサイクル素材

一部リサイクル品を使用し、環境に優しい。

- 除草管理コスト削減

除草作業の軽減と危険回避。

材 質	ポリエステル不織布+高密度ポリエステル長繊維不織布 (密度0.4g/cm ³ ハード層付 二層構造)
-----	--

物 性

項 目	物性値	試験方法
質量(g/m ²)	310 以上	JIS L 1908
厚さ(mm)押圧荷重 2kPa(20gf/cm)	2.0 以上	JIS L 1908
引張強さ (N/5cm){kgf/5cm}	タテ	600{61.2} 以上
	ヨコ	400{40.8} 以上
遮光率(%)	99.9 以上	JIS L 1055 A法
透水係数(cm/sec)	4.0×10 ⁻² 以上	JIS A1218 準用 ^{※1}

※1 透水係数は、JIS L 1908 押圧荷重 2kPa{20gf/cm} 時の試験結果を用いて算出

規 格

品 番	色	幅	長さ	面積	出荷単位
CGR100	グリーン	1.0m	50m	50m ²	1本
CGR200	グリーン	2.0m	50m	100m ²	1本
CBR100	ブラウン	1.0m	50m	50m ²	1本
CBR200	ブラウン	2.0m	50m	100m ²	1本

お問合せ先

株式会社 白崎コーポレーション

■グリーンナップ事業部 / 〒916-0076 福井県鯖江市石生谷町11-23

TEL:0778-62-2800 【注文受付窓口】 FAX:0778-62-3336

■営業所 / 埼玉・大阪・福岡・仙台・秋田・山形・新潟・群馬・山梨・和歌山・広島・熊本

URL <http://www.shirasaki.co.jp/>